


Ceník platný od 1.1.2022

**Lsv** - světlost otvoru v mm  
**b** - skladební šíře 140 / 115 mm  
**h** - průřez 100 / 140 / 200 / 250 mm  
**H** - nadvýšení k vnitřnímu líci v mm

Hmotnost - kg , Cena - Kč, DPH 21%



### Snížené obloukové překlady ( SOP )

Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 240 mm a 300 mm

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena bez DPH	Cena s DPH
SOP 600 / 140 / 100 / 240	36	924	1118	SOP 600 / 115 / 100 / 240	29	822	995
SOP 750 / 140 / 100 / 240	39	984	1191	SOP 750 / 115 / 100 / 240	31	873	1056
SOP 800 / 140 / 100 / 240	42	1002	1213	SOP 800 / 115 / 100 / 240	33	933	1129
SOP 900 / 140 / 100 / 240	45	1034	1251	SOP 900 / 115 / 100 / 240	36	953	1153
SOP 1000 / 140 / 100 / 240	47	1053	1274	SOP 1000 / 115 / 100 / 240	37	968	1172
SOP 1100 / 140 / 100 / 240	49	1089	1317	SOP 1100 / 115 / 100 / 240	39	980	1186
SOP 1200 / 140 / 100 / 240	51	1112	1346	SOP 1200 / 115 / 100 / 240	41	993	1202
SOP 1250 / 140 / 100 / 240	53	1141	1380	SOP 1250 / 115 / 100 / 240	43	1021	1235
SOP 1400 / 140 / 100 / 240	59	1171	1417	SOP 1400 / 115 / 100 / 240	46	1042	1260
SOP 1500 / 140 / 100 / 240	62	1215	1471	SOP 1500 / 115 / 100 / 240	49	1066	1290
SOP 1600 / 140 / 100 / 240	65	1372	1660	SOP 1600 / 115 / 100 / 240	51	1230	1488
SOP 1800 / 140 / 100 / 300	68	1653	2000	SOP 1800 / 115 / 100 / 300	57	1431	1731
SOP 2000 / 140 / 140 / 300	113	2185	2644	SOP 2000 / 115 / 140 / 300	92	1746	2112
SOP 2200 / 140 / 140 / 300	121	2374	2873	SOP 2200 / 115 / 140 / 300	99	2010	2432
SOP 2400 / 140 / 140 / 300	129	2825	3419	SOP 2400 / 115 / 140 / 300	102	2825	3419
SOP 2600 / 140 / 140 / 300	137	3081	3728	SOP 2600 / 115 / 140 / 300	111	3081	3728

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena bez DPH	Cena s DPH
SOP 1200 / 140 / 100 / 480	57	1155	1398	SOP 1200 / 115 / 100 / 480	51	1072	1297
SOP 1400 / 140 / 100 / 480	69	1228	1486	SOP 1400 / 115 / 100 / 480	55	1120	1355
SOP 1500 / 140 / 100 / 480	71	1287	1557	SOP 1500 / 115 / 100 / 480	56	1128	1365
SOP 1600 / 140 / 100 / 480	73	1347	1630	SOP 1600 / 115 / 100 / 480	58	1136	1374
SOP 1700 / 140 / 100 / 480	75	1435	1736	SOP 1700 / 115 / 100 / 480	60	1279	1548
SOP 1800 / 140 / 100 / 480	78	1696	2052	SOP 1800 / 115 / 100 / 480	62	1423	1722
SOP 1900 / 140 / 140 / 480	105	2053	2484	SOP 1900 / 115 / 140 / 480	87	1799	2177
SOP 2000 / 140 / 140 / 480	121	2391	2894	SOP 2000 / 115 / 140 / 480	99	2002	2422
SOP 2200 / 140 / 140 / 480	129	2557	3094	SOP 2200 / 115 / 140 / 480	106	2126	2573
SOP 2400 / 140 / 140 / 480	138	2829	3423	SOP 2400 / 115 / 140 / 480	103	2829	3423
SOP 2600 / 140 / 140 / 480	146	3122	3777	SOP 2600 / 115 / 140 / 480	113	3117	3771
SOP 2800 / 140 / 200 / 480	210	4454	5389				
SOP 3000 / 140 / 200 / 480	225	5047	6107				
SOP 3200 / 140 / 200 / 480	240	5503	6658				
SOP 3500 / 140 / 200 / 480	256	5788	7003				
SOP 3800 / 140 / 200 / 480	294	8254	9987				
SOP 4000 / 140 / 250 / 480	390	8468	10246				
SOP 4500 / 140 / 250 / 480	435	výroba pozastavena					
				Alternativní rozměr pro výstavbu sklepů (H =750 mm)			
				SOP 3800 / 140 / 200 / 750	299	8270	10007

## Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 240 mm

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena bez DPH	Cena s DPH
SOP 2000 / 140 / 140 / 240	102	2211	2675	SOP 2000 / 115 / 140 / 240	84	2169	2624
SOP 2100 / 140 / 140 / 240	108	2395	2898	SOP 2100 / 115 / 140 / 240	88	2332	2822
SOP 2200 / 140 / 140 / 240	111	2403	2908	SOP 2200 / 115 / 140 / 240	92	2385	2886
SOP 2400 / 140 / 140 / 240	122	2854	3453	SOP 2400 / 115 / 140 / 240	101	2801	3389
SOP 2500 / 140 / 140 / 240	128	3132	3790	SOP 2500 / 115 / 140 / 240	106	3105	3757
SOP 2600 / 140 / 140 / 240	133	3146	3807	SOP 2600 / 115 / 140 / 240	110	3110	3763
SOP 2800 / 140 / 200 / 240	213	4571	5531				
SOP 3000 / 140 / 200 / 240	227	4682	5665				
SOP 3300 / 140 / 200 / 240	250	5189	6279				
SOP 3500 / 140 / 200 / 240	265	5343	6466				

### Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 150 mm

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena bez DPH	Cena s DPH
SOP 800 / 140 / 100 / 150	34	997	1206	SOP 800 / 115 / 100 / 150	28	938	1135
SOP 900 / 140 / 100 / 150	38	1034	1251	SOP 900 / 115 / 100 / 150	31	968	1172
SOP 1000 / 140 / 100 / 150	41	1053	1274	SOP 1000 / 115 / 100 / 150	34	987	1194
SOP 1100 / 140 / 100 / 150	44	1087	1316	SOP 1100 / 115 / 100 / 150	37	1017	1230
SOP 1250 / 140 / 100 / 150	50	1141	1380	SOP 1250 / 115 / 100 / 150	41	1060	1282

### Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 290 mm

Překlady patřící do Sestavy - AtBet - Lsv ( 240 + 290 mm )

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena bez DPH	Cena s DPH	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena bez DPH	Cena s DPH
SOP 700 / 140 / 100 / 290	38	953	1153	SOP 700 / 115 / 100 / 290	32	906	1096
SOP 850 / 140 / 100 / 290	44	1030	1246	SOP 850 / 115 / 100 / 290	35	963	1165
SOP 900 / 140 / 100 / 290	45	1049	1270	SOP 900 / 115 / 100 / 290	36	970	1173
SOP 1000 / 140 / 100 / 290	47	1078	1304	SOP 1000 / 115 / 100 / 290	38	1005	1216
SOP 1100 / 140 / 100 / 290	49	1109	1342	SOP 1100 / 115 / 100 / 290	39	1027	1243
SOP 1200 / 140 / 100 / 290	51	1145	1385	SOP 1200 / 115 / 100 / 290	41	1060	1282
SOP 1300 / 140 / 100 / 290	53	1168	1414	SOP 1300 / 115 / 100 / 290	42	1082	1309
SOP 1350 / 140 / 100 / 290	55	1181	1429	SOP 1350 / 115 / 100 / 290	46	1089	1317
SOP 1400 / 140 / 100 / 290	56	1207	1461	SOP 1400 / 115 / 100 / 290	47	1184	1432
SOP 1500 / 140 / 100 / 290	59	1239	1499	SOP 1500 / 115 / 100 / 290	49	1209	1463
SOP 1600 / 140 / 100 / 290	63	1401	1696	SOP 1600 / 115 / 100 / 290	52	1378	1667
SOP 1700 / 140 / 100 / 290	71	1650	1996	SOP 1700 / 115 / 100 / 290	54	1624	1966
SOP 1900 / 140 / 140 / 290	79	2162	2616	SOP 1900 / 115 / 140 / 290	58	2133	2581
SOP 2100 / 140 / 140 / 290	110	2376	2874	SOP 2100 / 115 / 140 / 290	91	2341	2832

Cena je smluvní, odběr ve výrobě Rejšice. Nakládka překladů zajištěna VZV. Překlady SOP : 200, 220, 240, 260,... mají zvedací/manipulační úchyty.

U překl.se sraženou hranou pro otevírání křídla se připočítává k ceně překladu 380,- Kč bez DPH.

Hmotnost je pouze informativní.

K výstavbě sklepní klenby jsou určeny pouze překlady skladební šíře 140 mm.

Třída betonu C 25/30

Cena překladů ve verzi "T" (osazení pro cihlu a tvarovou desku ATBET) je určována dle rozměrů individuálně. Cena tvarové desky je 385,- Kč bez DPH.

Roman Čejka, Hrdlořezy 208, 239 07 Mladá Boleslav / Výrobna: Rejšice 25/1, 294 42 Luštěnice / Tel.: 777 150 284, www.atbet.cz, www.klenutesklepy.cz