


Snížené obloukové překlady (SOP)**Lsv** - světlost otvoru v mm**b** - skladební šíře 140 / 115 mm**h** - průřez 100 / 140 / 200 / 250 mm**H** - nadvýšení k vnitřnímu líci v mm

Hmotnost - kg , Cena - Kč, Nejsem plátce DPH

*Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 240 mm a 300 mm*

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
SOP 600 / 140 / 100 / 240	36	1174	SOP 600 / 115 / 100 / 240	29	1044
SOP 750 / 140 / 100 / 240	39	1250	SOP 750 / 115 / 100 / 240	31	1109
SOP 800 / 140 / 100 / 240	42	1273	SOP 800 / 115 / 100 / 240	33	1185
SOP 900 / 140 / 100 / 240	45	1313	SOP 900 / 115 / 100 / 240	36	1210
SOP 1000 / 140 / 100 / 240	47	1338	SOP 1000 / 115 / 100 / 240	37	1230
SOP 1100 / 140 / 100 / 240	49	1383	SOP 1100 / 115 / 100 / 240	39	1245
SOP 1200 / 140 / 100 / 240	51	1413	SOP 1200 / 115 / 100 / 240	41	1262
SOP 1250 / 140 / 100 / 240	53	1449	SOP 1250 / 115 / 100 / 240	43	1297
SOP 1400 / 140 / 100 / 240	59	1488	SOP 1400 / 115 / 100 / 240	46	1323
SOP 1500 / 140 / 100 / 240	62	1544	SOP 1500 / 115 / 100 / 240	49	1355
SOP 1600 / 140 / 100 / 240	65	1743	SOP 1600 / 115 / 100 / 240	51	1562

SOP 1800 / 140 / 100 / 300	68	2100	SOP 1800 / 115 / 100 / 300	57	1818
SOP 2000 / 140 / 140 / 300	113	2776	SOP 2000 / 115 / 140 / 300	92	2218
SOP 2200 / 140 / 140 / 300	121	3017	SOP 2200 / 115 / 140 / 300	99	2553
SOP 2400 / 140 / 140 / 300	129	3589	SOP 2400 / 115 / 140 / 300	102	3565
SOP 2600 / 140 / 140 / 300	137	3915	SOP 2600 / 115 / 140 / 300	111	3882

SOP 2800 / 140 / 200 / 240	213	5807			
SOP 3000 / 140 / 200 / 240	227	5949			
SOP 3300 / 140 / 200 / 240	250	6593			
SOP 3500 / 140 / 200 / 240	265	6789			

Překlady určené pod omítku - pro výstavbu oken, dveří,...

SOP 2000 / 140 / 140 / 240	102	2808	SOP 2000 / 115 / 140 / 240	84	2755
SOP 2100 / 140 / 140 / 240	108	3043	SOP 2100 / 115 / 140 / 240	88	2963
SOP 2200 / 140 / 140 / 240	111	3053	SOP 2200 / 115 / 140 / 240	92	3031
SOP 2400 / 140 / 140 / 240	122	3626	SOP 2400 / 115 / 140 / 240	101	3558
SOP 2500 / 140 / 140 / 240	128	3979	SOP 2500 / 115 / 140 / 240	106	3945
SOP 2600 / 140 / 140 / 240	133	3998	SOP 2600 / 115 / 140 / 240	110	3951

Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 480 mm

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
SOP 1200 / 140 / 100 / 480	57	1468	SOP 1200 / 115 / 100 / 480	51	1361
SOP 1400 / 140 / 100 / 480	69	1561	SOP 1400 / 115 / 100 / 480	55	1423
SOP 1500 / 140 / 100 / 480	71	1635	SOP 1500 / 115 / 100 / 480	56	1433
SOP 1600 / 140 / 100 / 480	73	1712	SOP 1600 / 115 / 100 / 480	58	1443
SOP 1700 / 140 / 100 / 480	75	1823	SOP 1700 / 115 / 100 / 480	60	1625
SOP 1800 / 140 / 100 / 480	78	2155	SOP 1800 / 115 / 100 / 480	62	1808
SOP 1900 / 140 / 140 / 480	105	2608	SOP 1900 / 115 / 140 / 480	87	2286
SOP 2000 / 140 / 140 / 480	121	3038	SOP 2000 / 115 / 140 / 480	99	2544
SOP 2200 / 140 / 140 / 480	129	3249	SOP 2200 / 115 / 140 / 480	106	2701
SOP 2400 / 140 / 140 / 480	138	3594	SOP 2400 / 115 / 140 / 480	103	3568
SOP 2600 / 140 / 140 / 480	146	3966	SOP 2600 / 115 / 140 / 480	113	3960
SOP 2800 / 140 / 200 / 480	210	5658			
SOP 3000 / 140 / 200 / 480	225	6412			
SOP 3200 / 140 / 200 / 480	240	6991			
SOP 3500 / 140 / 200 / 480	256	7353			
SOP 3800 / 140 / 200 / 480	294	10382			
SOP 4000 / 140 / 250 / 480	390	10461			

Alternativní rozměr pro výstavbu sklepů (H =750 mm)

SOP 3800 / 140 / 200 / 750	299	10481
----------------------------	-----	-------

Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 150 mm

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
SOP 800 / 140 / 100 / 150	34	1267	SOP 800 / 115 / 100 / 150	28	1192
SOP 900 / 140 / 100 / 150	38	1313	SOP 900 / 115 / 100 / 150	31	1230
SOP 1000 / 140 / 100 / 150	41	1338	SOP 1000 / 115 / 100 / 150	34	1253
SOP 1100 / 140 / 100 / 150	44	1381	SOP 1100 / 115 / 100 / 150	37	1292
SOP 1250 / 140 / 100 / 150	50	1449	SOP 1250 / 115 / 100 / 150	41	1346

Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 290 mm
Překlady patřící do Sestavy - AtBet - Lsv (240 + 290 mm)

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
SOP 700 / 140 / 100 / 290	38	1210	SOP 700 / 115 / 100 / 290	32	1151
SOP 850 / 140 / 100 / 290	44	1308	SOP 850 / 115 / 100 / 290	35	1224
SOP 900 / 140 / 100 / 290	45	1333	SOP 900 / 115 / 100 / 290	36	1232
SOP 1000 / 140 / 100 / 290	47	1370	SOP 1000 / 115 / 100 / 290	38	1277
SOP 1100 / 140 / 100 / 290	49	1410	SOP 1100 / 115 / 100 / 290	39	1305
SOP 1200 / 140 / 100 / 290	51	1454	SOP 1200 / 115 / 100 / 290	41	1346
SOP 1300 / 140 / 100 / 290	53	1484	SOP 1300 / 115 / 100 / 290	42	1375
SOP 1350 / 140 / 100 / 290	55	1501	SOP 1350 / 115 / 100 / 290	46	1383
SOP 1400 / 140 / 100 / 290	56	1534	SOP 1400 / 115 / 100 / 290	47	1504
SOP 1500 / 140 / 100 / 290	59	1574	SOP 1500 / 115 / 100 / 290	49	1536
SOP 1600 / 140 / 100 / 290	63	1781	SOP 1600 / 115 / 100 / 290	52	1750
SOP 1700 / 140 / 100 / 290	71	2096	SOP 1700 / 115 / 100 / 290	54	2064
SOP 1900 / 140 / 140 / 290	79	2746	SOP 1900 / 115 / 140 / 290	58	2710
SOP 2100 / 140 / 140 / 290	110	3018	SOP 2100 / 115 / 140 / 290	91	2974

Cena je smluvní, odběr ve výrobě Rejšice. Nakládka překladů zajištěna VZV. Překlady SOP : 200, 220, 240, 260, ..., 400 mají zvedací/manipulační úchyty.

U překl.se sraženou hranou pro otevírání křídla se připočítává k ceně překladu 470,- Kč

K výstavbě sklepní klenby jsou určeny pouze překlady skladební šíře 140 mm.

Cena překladů ve verzi "T" (osazení pro cihlu a tvarovou desku ATBET) je určována dle rozměrů individuálně.
Cena tvarové desky je 475,- Kč.

Barevná nejednotnost není závadou, vyrobeno z přírodních materiálů. Hmotnost je pouze informativní.

Třída betonu C 25/30

Roman Čejka, Hrdlořezy 208, 239 07 Mladá Boleslav / Výrobna: Rejšice 25/1, 294 42 Luštěnice
Tel.: 777 150 284, www.atbet.cz, www.klenutesklepy.cz

Nejsem plátce DPH