


Snížené obloukové překlady (SOP)**Lsv** - světlost otvoru v mm**b** - skladební šíře 140 / 115 mm**h** - průřez 100 / 140 / 200 / 250 mm**H** - nadvýšení k vnitřnímu líci v mm

Hmotnost - kg , Cena - Kč, Nejsm plátce DPH

*Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 240 mm a 300 mm*

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
SOP 600 / 140 / 100 / 240	36	1291	SOP 600 / 115 / 100 / 240	29	1149
SOP 750 / 140 / 100 / 240	39	1375	SOP 750 / 115 / 100 / 240	31	1220
SOP 800 / 140 / 100 / 240	42	1401	SOP 800 / 115 / 100 / 240	33	1304
SOP 900 / 140 / 100 / 240	45	1445	SOP 900 / 115 / 100 / 240	36	1331
SOP 1000 / 140 / 100 / 240	47	1472	SOP 1000 / 115 / 100 / 240	37	1353
SOP 1100 / 140 / 100 / 240	49	1521	SOP 1100 / 115 / 100 / 240	39	1370
SOP 1200 / 140 / 100 / 240	51	1554	SOP 1200 / 115 / 100 / 240	41	1388
SOP 1250 / 140 / 100 / 240	53	1594	SOP 1250 / 115 / 100 / 240	43	1426
SOP 1400 / 140 / 100 / 240	59	1636	SOP 1400 / 115 / 100 / 240	46	1456
SOP 1500 / 140 / 100 / 240	62	1698	SOP 1500 / 115 / 100 / 240	49	1490
SOP 1600 / 140 / 100 / 240	65	1918	SOP 1600 / 115 / 100 / 240	51	1719

SOP 1800 / 140 / 100 / 300	68	2310	SOP 1800 / 115 / 100 / 300	57	2000
SOP 2000 / 140 / 140 / 300	113	3054	SOP 2000 / 115 / 140 / 300	92	2440
SOP 2200 / 140 / 140 / 300	121	3318	SOP 2200 / 115 / 140 / 300	99	2809
SOP 2400 / 140 / 140 / 300	129	3948	SOP 2400 / 115 / 140 / 300	102	3921
SOP 2600 / 140 / 140 / 300	137	4306	SOP 2600 / 115 / 140 / 300	111	4270

SOP 2800 / 140 / 200 / 240	213	6388			
SOP 3000 / 140 / 200 / 240	227	6544			
SOP 3300 / 140 / 200 / 240	250	7252			
SOP 3500 / 140 / 200 / 240	265	7468			

Překlady určené pod omítku - pro výstavbu oken, dveří,...

SOP 2000 / 140 / 140 / 240	102	3089	SOP 2000 / 115 / 140 / 240	84	3031
SOP 2100 / 140 / 140 / 240	108	3347	SOP 2100 / 115 / 140 / 240	88	3260
SOP 2200 / 140 / 140 / 240	111	3359	SOP 2200 / 115 / 140 / 240	92	3334
SOP 2400 / 140 / 140 / 240	122	3988	SOP 2400 / 115 / 140 / 240	101	3914
SOP 2500 / 140 / 140 / 240	128	4377	SOP 2500 / 115 / 140 / 240	106	4340
SOP 2600 / 140 / 140 / 240	133	4397	SOP 2600 / 115 / 140 / 240	110	4346

Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 480 mm

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
SOP 1200 / 140 / 100 / 480	57	1614	SOP 1200 / 115 / 100 / 480	51	1498
SOP 1400 / 140 / 100 / 480	69	1717	SOP 1400 / 115 / 100 / 480	55	1565
SOP 1500 / 140 / 100 / 480	71	1799	SOP 1500 / 115 / 100 / 480	56	1576
SOP 1600 / 140 / 100 / 480	73	1883	SOP 1600 / 115 / 100 / 480	58	1587
SOP 1700 / 140 / 100 / 480	75	2005	SOP 1700 / 115 / 100 / 480	60	1788
SOP 1800 / 140 / 100 / 480	78	2371	SOP 1800 / 115 / 100 / 480	62	1989
SOP 1900 / 140 / 140 / 480	105	2869	SOP 1900 / 115 / 140 / 480	87	2515
SOP 2000 / 140 / 140 / 480	121	3342	SOP 2000 / 115 / 140 / 480	99	2798
SOP 2200 / 140 / 140 / 480	129	3574	SOP 2200 / 115 / 140 / 480	106	2971
SOP 2400 / 140 / 140 / 480	138	3954	SOP 2400 / 115 / 140 / 480	103	3925
SOP 2600 / 140 / 140 / 480	146	4363	SOP 2600 / 115 / 140 / 480	113	4356
SOP 2800 / 140 / 200 / 480	210	6224			
SOP 3000 / 140 / 200 / 480	225	7053			
SOP 3200 / 140 / 200 / 480	240	7690			
SOP 3500 / 140 / 200 / 480	256	8089			

Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 150 mm

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
SOP 800 / 140 / 100 / 150	34	1393	SOP 800 / 115 / 100 / 150	28	1311
SOP 900 / 140 / 100 / 150	38	1445	SOP 900 / 115 / 100 / 150	31	1353
SOP 1000 / 140 / 100 / 150	41	1472	SOP 1000 / 115 / 100 / 150	34	1379
SOP 1100 / 140 / 100 / 150	44	1519	SOP 1100 / 115 / 100 / 150	37	1421
SOP 1250 / 140 / 100 / 150	50	1594	SOP 1250 / 115 / 100 / 150	41	1481

Překlady jejíž nadvýšení k vnitřnímu líci - H - je 290 mm
Překlady patřící do Sestavy - AtBet - Lsv (240 + 290 mm)

Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena	Lsv / b / h / H	Hmot.	Cena
SOP 700 / 140 / 100 / 290	38	1331	SOP 700 / 115 / 100 / 290	32	1266
SOP 850 / 140 / 100 / 290	44	1439	SOP 850 / 115 / 100 / 290	35	1346
SOP 900 / 140 / 100 / 290	45	1467	SOP 900 / 115 / 100 / 290	36	1355
SOP 1000 / 140 / 100 / 290	47	1507	SOP 1000 / 115 / 100 / 290	38	1404
SOP 1100 / 140 / 100 / 290	49	1551	SOP 1100 / 115 / 100 / 290	39	1435
SOP 1200 / 140 / 100 / 290	51	1600	SOP 1200 / 115 / 100 / 290	41	1481
SOP 1300 / 140 / 100 / 290	53	1633	SOP 1300 / 115 / 100 / 290	42	1512
SOP 1350 / 140 / 100 / 290	55	1651	SOP 1350 / 115 / 100 / 290	46	1521
SOP 1400 / 140 / 100 / 290	56	1687	SOP 1400 / 115 / 100 / 290	47	1654
SOP 1500 / 140 / 100 / 290	59	1731	SOP 1500 / 115 / 100 / 290	49	1690
SOP 1600 / 140 / 100 / 290	63	1959	SOP 1600 / 115 / 100 / 290	52	1925
SOP 1700 / 140 / 100 / 290	71	2306	SOP 1700 / 115 / 100 / 290	54	2270
SOP 1900 / 140 / 140 / 290	79	3021	SOP 1900 / 115 / 140 / 290	58	2981
SOP 2100 / 140 / 140 / 290	110	3320	SOP 2100 / 115 / 140 / 290	91	3271

Cena je smluvní, odběr ve výrobě Rejšice. Nakládka překladů zajištěna VZV. Překlady SOP : 200, 220, 240, 260, ..., 350 mají zvedací/manipulační úchyty.

U překl.se sraženou hranou pro otevírání křídla se připočítává k ceně překladu 870,- Kč

K výstavbě sklepní klenby jsou určeny pouze překlady skladební šíře 140 mm.

Cena překladů ve verzi "T" (osazení pro cihlu a tvarovou desku ATBET) je určována dle rozměrů individuálně.
Cena tvarové desky je 675,- Kč.

Barevná nejednotnost není závadou, vyrobeno z přírodních materiálů. Hmotnost je pouze informativní.

Třída betonu C 25/30

Roman Čejka, Hrdlořezy 208, 239 07 Mladá Boleslav / Expedice: Rejšice 25/1, 294 42 Luštěnice
Tel.: 777 150 284, www.atbet.cz, www.klenutesklepy.cz

Nejsem plátce DPH